

13.1. Rechner am Institut
=====

UNIX-Rechner am Institut**Linux (X86) - SuSE 13.1:**

Server (DELL2850, SUN X4600, DELL 920) von außen erreichbar:

gruenau, gruenau1, gruenau2, gruenau3, gruenau4, gruenau5, gruenau6

Arbeitsplatzrechner (DELL) nur lokal erreichbar:

alex, pankow, steglitz, mitte,
treptow, wannsee, ...

Solaris:

Server (sparc M4000) von außen erreichbar:

rabe, star, condor, adler - Solaris 11.1

Wie kann ich von einem UNIX-Rechner einen anderen UNIX-Rechner erreichen?

ssh-Kommando**vorerst:**

```
ssh rabe.informatik.hu-berlin.de
```

```
ssh star.informatik.hu-berlin.de
```

```
...
```

```
ssh gruenau1.informatik.hu-berlin.de
```

```
...
```

```
ssh gruenau5.informatik.hu-berlin.de
```

```
ssh gruenau6.informatik.hu-berlin.de
```

Windows-Rechner am Institut

Terminalserver für Studenten:
orkan, tornado

Arbeitsplatzrechner:
winpc01 , winpc02, ..

Kann ich von UNIX aus auch Windows benutzen?
ja, aber nur Terminalserver!!!

Wie?

1. Standardtool von allen UNIX-Systemen (funktioniert auch von zu Hause):

```
/usr/bin/rdesktop -u ms\\sbell -g 1024x768 tornado  
/usr/bin/rdesktop -u ms\\sbell -g 1024x768 orkan  
(Sound unidirektional)
```

2. Sun-Ray - nur Solaris (rabe, condor, star, adler):

```
/usr/bin/uttsc -l de -u ms\\sbell -T tornado:bell -g 1024x768 tornado  
/usr/bin/uttsc -l de -u ms\\sbell -T orkan:bell -g 1024x768 orkan  
(Sound bidirektional)
```

Accounts und Passwörter wie bei UNIX.