



Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$							

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a						

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)					

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$ a, b	a	(a, b)	B				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$ a, b	a a	(a, b)	B				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$ a, b	a	(a, b) (a, f)	B				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$ a, b	a	(a, b)	B				
	a	(a, f)	B				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B				
a, b	a	(a, f)	B				
a, b, f							

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B				
a, b	a	(a, f)	B				
a, b, f	a						

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B				
a, b	a	(a, f)	B				
a, b, f	a	-					

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B				
a, b	a	(a, f)	B				
a, b, f	a	-	-				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B				
a, b	a	(a, f)	B				
a, b, f	a	-	-				
b, f							

Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B				
a, b	a	(a, f)	B				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b						


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	


Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B				
a, b	a	(a, f)	B				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	B				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B				
a, b	a	(a, f)	B				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	B				
b, f, c							

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B				
a, b	a	(a, f)	B				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	B				
b, f, c	b						

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B				
a, b	a	(a, f)	B				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	B				
b, f, c	b	-					

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B				
a, b	a	(a, f)	B				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	B				
b, f, c	b	-	-				

Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B				
a, b	a	(a, f)	B				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	B				
b, f, c	b	-	-				
f, c							


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f		

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	


Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ

Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B				
a, b	a	(a, f)	B				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	B				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	B				


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e			


Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ

Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B				
a, b	a	(a, f)	B				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	B				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	B				
f, c, e	f						


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-


Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B				
a, b	a	(a, f)	B				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	B				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	B				
f, c, e	f	-	-				
c, e							

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B				
a, b	a	(a, f)	B				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	B				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	B				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c						

Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B				
a, b	a	(a, f)	B				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	B				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	B				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)					


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	Knoten	bes. Kante	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)		B
a, b	a	(a, f)		B
a, b, f	a	-	-	-
b, f	b	(b, c)		B
b, f, c	b	-	-	-
f, c	f	(f, e)		B
f, c, e	f	-	-	-
c, e	c	(c, d)		B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d			


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c		


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d			


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c		


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q
c, e, d			


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q
c, e, d	c		


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q
c, e, d	c	-	-


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q
c, e, d	c	-	-


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q
c, e, d	c	-	-
e, d			


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q
c, e, d	c	-	-
e, d	e		


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q
c, e, d	c	-	-
e, d	e	(e, c)	


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q
c, e, d	c	-	-
e, d	e	(e, c)	Q


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q
c, e, d	c	-	-
e, d	e	(e, c)	Q
e, d			


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q
c, e, d	c	-	-
e, d	e	(e, c)	Q
e, d	e		


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q
c, e, d	c	-	-
e, d	e	(e, c)	Q
e, d	e	(e, d)	


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q
c, e, d	c	-	-
e, d	e	(e, c)	Q
e, d	e	(e, d)	Q


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q
c, e, d	c	-	-
e, d	e	(e, c)	Q
e, d	e	(e, d)	Q


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q
c, e, d	c	-	-
e, d	e	(e, c)	Q
e, d	e	(e, d)	Q


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q
c, e, d	c	-	-
e, d	e	(e, c)	Q
e, d	e	(e, d)	Q
e, d	e	(e, f)	


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q
c, e, d	c	-	-
e, d	e	(e, c)	Q
e, d	e	(e, d)	Q
e, d	e	(e, f)	R


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B

Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q
c, e, d	c	-	-
e, d	e	(e, c)	Q
e, d	e	(e, d)	Q
e, d	e	(e, f)	R


Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B
a, b	a	(a, f)	B
a, b, f	a	-	-
b, f	b	(b, c)	B
b, f, c	b	-	-
f, c	f	(f, e)	B
f, c, e	f	-	-
c, e	c	(c, d)	B


Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
c, e, d	c	(c, e)	Q
c, e, d	c	(c, f)	Q
c, e, d	c	-	-
e, d	e	(e, c)	Q
e, d	e	(e, d)	Q
e, d	e	(e, f)	R
e, d	e		

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B	c, e, d	c	(c, e)	Q
a, b	a	(a, f)	B	c, e, d	c	(c, f)	Q
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	B	e, d	e	(e, c)	Q
b, f, c	b	-	-	e, d	e	(e, d)	Q
f, c	f	(f, e)	B	e, d	e	(e, f)	R
f, c, e	f	-	-	e, d	e	-	
c, e	c	(c, d)	B				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B	c, e, d	c	(c, e)	Q
a, b	a	(a, f)	B	c, e, d	c	(c, f)	Q
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	B	e, d	e	(e, c)	Q
b, f, c	b	-	-	e, d	e	(e, d)	Q
f, c	f	(f, e)	B	e, d	e	(e, f)	R
f, c, e	f	-	-	e, d	e	-	-
c, e	c	(c, d)	B				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B	c, e, d	c	(c, e)	Q
a, b	a	(a, f)	B	c, e, d	c	(c, f)	Q
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	B	e, d	e	(e, c)	Q
b, f, c	b	-	-	e, d	e	(e, d)	Q
f, c	f	(f, e)	B	e, d	e	(e, f)	R
f, c, e	f	-	-	e, d	e	-	-
c, e	c	(c, d)	B	d			

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B	c, e, d	c	(c, e)	Q
a, b	a	(a, f)	B	c, e, d	c	(c, f)	Q
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	B	e, d	e	(e, c)	Q
b, f, c	b	-	-	e, d	e	(e, d)	Q
f, c	f	(f, e)	B	e, d	e	(e, f)	R
f, c, e	f	-	-	e, d	e	-	-
c, e	c	(c, d)	B	d	d		

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B	c, e, d	c	(c, e)	Q
a, b	a	(a, f)	B	c, e, d	c	(c, f)	Q
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	B	e, d	e	(e, c)	Q
b, f, c	b	-	-	e, d	e	(e, d)	Q
f, c	f	(f, e)	B	e, d	e	(e, f)	R
f, c, e	f	-	-	e, d	e	-	-
c, e	c	(c, d)	B	d	d	-	-

Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B	c, e, d	c	(c, e)	Q
a, b	a	(a, f)	B	c, e, d	c	(c, f)	Q
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	B	e, d	e	(e, c)	Q
b, f, c	b	-	-	e, d	e	(e, d)	Q
f, c	f	(f, e)	B	e, d	e	(e, f)	R
f, c, e	f	-	-	e, d	e	-	-
c, e	c	(c, d)	B	d	d	-	-

Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ	Q	bes. Knoten	bes. Kante	Typ
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	B	c, e, d	c	(c, e)	Q
a, b	a	(a, f)	B	c, e, d	c	(c, f)	Q
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	B	e, d	e	(e, c)	Q
b, f, c	b	-	-	e, d	e	(e, d)	Q
f, c	f	(f, e)	B	e, d	e	(e, f)	R
f, c, e	f	-	-	e, d	e	-	-
c, e	c	(c, d)	B	d	d	-	-