



Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$							

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a						

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$ a, b	a	(a, b)	b				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$ a, b	a a	(a, b)	b				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$ a, b	a a	(a, b) (a, f)	b				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
← a ←	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f							

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a						

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-					

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f							

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b						

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)					

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	<i>a</i>	(a, b)	<i>b</i>				
<i>a, b</i>	<i>a</i>	(a, f)	<i>f</i>				
<i>a, b, f</i>	<i>a</i>	-	-				
<i>b, f</i>	<i>b</i>	(b, c)	<i>c</i>				
<i>b, f, c</i>							

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	<i>a</i>	(a, b)	<i>b</i>				
<i>a, b</i>	<i>a</i>	(a, f)	<i>f</i>				
<i>a, b, f</i>	<i>a</i>	-	-				
<i>b, f</i>	<i>b</i>	(b, c)	<i>c</i>				
<i>b, f, c</i>	<i>b</i>						

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-					

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c							

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f						

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)					

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e							

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f						

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-					

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	<i>a</i>	(a, b)	<i>b</i>				
<i>a, b</i>	<i>a</i>	(a, f)	<i>f</i>				
<i>a, b, f</i>	<i>a</i>	-	-				
<i>b, f</i>	<i>b</i>	(b, c)	<i>c</i>				
<i>b, f, c</i>	<i>b</i>	-	-				
<i>f, c</i>	<i>f</i>	(f, e)	<i>e</i>				
<i>f, c, e</i>	<i>f</i>	-	-				
<i>c, e</i>							

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c						

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)					

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b				
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d			
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c		
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f				
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d			
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c		
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-				
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d			
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c		
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c				
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c	e, d			
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c	e, d	e		
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c	e, d	e	(e, c)	
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c	e, d	e	(e, c)	-
b, f, c	b	-	-				
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c	e, d	e	(e, c)	-
b, f, c	b	-	-	e, d			
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c	e, d	e	(e, c)	-
b, f, c	b	-	-	e, d	e		
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c	e, d	e	(e, c)	-
b, f, c	b	-	-	e, d	e	(e, d)	-
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c	e, d	e	(e, c)	-
b, f, c	b	-	-	e, d	e	(e, d)	-
f, c	f	(f, e)	e				
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c	e, d	e	(e, c)	-
b, f, c	b	-	-	e, d	e	(e, d)	-
f, c	f	(f, e)	e	e, d			
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c	e, d	e	(e, c)	-
b, f, c	b	-	-	e, d	e	(e, d)	-
f, c	f	(f, e)	e	e, d	e		
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c	e, d	e	(e, c)	-
b, f, c	b	-	-	e, d	e	(e, d)	-
f, c	f	(f, e)	e	e, d	e	-	-
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c	e, d	e	(e, c)	-
b, f, c	b	-	-	e, d	e	(e, d)	-
f, c	f	(f, e)	e	e, d	e	-	-
f, c, e	f	-	-				
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c	e, d	e	(e, c)	-
b, f, c	b	-	-	e, d	e	(e, d)	-
f, c	f	(f, e)	e	e, d	e	-	-
f, c, e	f	-	-	d			
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c	e, d	e	(e, c)	-
b, f, c	b	-	-	e, d	e	(e, d)	-
f, c	f	(f, e)	e	e, d	e	-	-
f, c, e	f	-	-	d	d	-	-
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen




Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c	e, d	e	(e, c)	-
b, f, c	b	-	-	e, d	e	(e, d)	-
f, c	f	(f, e)	e	e, d	e	-	-
f, c, e	f	-	-	d	d	-	-
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c	e, d	e	(e, c)	-
b, f, c	b	-	-	e, d	e	(e, d)	-
f, c	f	(f, e)	e	e, d	e	-	-
f, c, e	f	-	-	d	d	-	-
c, e	c	(c, d)	d				

Breitensuche in einem Digraphen



Schlange Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu	Q	bes. Knoten	bes. Kante	neu
$\leftarrow a \leftarrow$	a	(a, b)	b	c, e, d	c	(c, e)	-
a, b	a	(a, f)	f	c, e, d	c	(c, f)	-
a, b, f	a	-	-	c, e, d	c	-	-
b, f	b	(b, c)	c	e, d	e	(e, c)	-
b, f, c	b	-	-	e, d	e	(e, d)	-
f, c	f	(f, e)	e	e, d	e	-	-
f, c, e	f	-	-	d	d	-	-
c, e	c	(c, d)	d				